

サブミッションポート(587)対応
SMTP認証による「メール送信サーバ」設定マニュアル

EUDORA6

コスモメディア株式会社
2007.10.25.

EUDORA6でのサブミッションポート(587)設定方法




「サブミッションポート(port587)」および「SMTP AUTH」の設定を行います。

まず、「サブミッションポート(port587)」および「SMTP AUTH」の設定を行うための事前準備を実施します。

スタートボタンを右クリックし、「エクスプローラー」を選択します。

表示されたファイル画面より、「Eudora」フォルダを検索し、その配下にある「extrastuff」フォルダを検索します。

「extrastuff」フォルダの配下に位置する「esoteric.epi」ファイルを選択してください。



「esoteric.epi」ファイルを1階層上位にある「Eudora」フォルダに格納します。

これで事前準備が完了しました。

現在表示されているフォルダを、右上の「×」ボタンを押下し、閉じてください。


再度、メールソフトの「Eudora」を起動させてください。

アプリケーション拡張
構成設定
PCE ファイル
TLX ファイル
CLX ファイル
EIF ファイル
テキストドキュメント



Eudoraのメニューより「ツール(T)」を選択し、「オプション(O)」を押下します。
左側の「カテゴリ(C)」内の、「メールの送信」を選択します。

画面中段の設定項目画面で、
「認証を許可(A)」、「サブミッションポート(587)を使用(U)」のチェックボック
スに、**チェックを入れてください。**
続けて、左側の「カテゴリ(C)」を下部にスクロールし「ポート」を選択します。



「カテゴリ(C)」内の、「ポート」では以下のように設定します。

画面右部の設定項目で、
「SMTP(S) (25)」欄に、「587」と入力してください。

最後に「OK」をクリックし設定を完了します